

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКЛАУТ, ЛТД»

ЄДРПОУ 35091793, 18021, м. Черкаси, вул. С. Жужоми, буд. 7, кв. 70, тел. (0472) 520-520
Р/Р 26006104882 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

Вихідний № 125
від «21» вересня 2018 року

м. Черкаси

Голові Правління
Інтернет Асоціації України
Федієнку О.П.

від ТОВ «МАКЛАУТ, ЛТД»,
м. Черкаси
(включено до Реєстру НКРЗІ за № 1070 від
10.06.2008)

**Звернення про незгоду з пропонованими умовами проектів додаткових угод (договорів) з
ПАТ «Укртелеком» та представлення інтересів в НКРЗІ Інтернет Асоціацією України.**

Шановний Олександрє Павловичу!

«03» вересня 2018 року (за вхід. № 118) товариством з обмеженою відповідальністю «МАКЛАУТ, ЛТД» від Черкаської філії ПАТ «Укртелеком» було отримано проект додаткової угоди № 29 - 424 від 21.08.20018 р. про внесення змін до Договору № 14-20/1-19 від 01.02.2013 року «Про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком», якою, зокрема, передбачено:

- сплату на користь Укртелекому неустойки у розмірі 2 000 грн. по встановленому факту перевищення строку перенесення додаткової муфти. За кожний наступний місяць (у тому числі неповний) перевищення строку перенесення додаткової муфти - сплати неустойки у розмірі 5000 грн.
- відмову у видачі чергових технічних умов у разі порушення умов щодо кабелю, прокладеного за попередніми запитами.
- сплату на користь ПАТ «Укртелеком» штрафу у розмірі 5 000 грн. за кожен ділянку кабелю, що була виявлена без договірних відносин з ПАТ «Укртелеком»;
- інше.

Крім цього, в проекті Додатку № 8 до Договору № 14-20/1-19 від 01.02.2013 року «Про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком» «АЛГОРИТМ ДІЙ Укртелеком та Замовника при виконанні позапланових експлуатаційних (аварійно – відновлювальних) робіт в кабельній каналізації електрозв'язку», зроблені посилання на внутрішні розпорядчі документи ПАТ «Укртелеком» (Порядок допуску сторонніх організацій до виконання робіт на об'єктах електрозв'язку ПАТ «Укртелеком» СУОП 11-15, затвердженого наказом ПАТ «Укртелеком» від 02.04.2015 №226 та погодженого начальником відділу нагляду на транспорті та у зв'язку Держгіпронагляду України, діючі нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, галузевих і міжгалузевих стандартів безпеки праці, нормативно-правових актів з охорони праці ПАТ «Укртелеком»), що є обов'язковими до виконання Замовником.

Також, у вищезазначеному Додатку № 8 висвітлений порядок взаємодії між ПАТ «Укртелеком» та Замовником щодо виконання позапланових експлуатаційних (аварійно – відновлювальних) робіт в кабельній каналізації електрозв'язку, що прямо не передбачений

Вхід. № 235
«24» 09 2018р.

Правилами надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 23.08.2012 №428 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 12.07.2016 № 359).

ТОВ «МАКЛАУТ, ЛТД» не погоджується на запропоновані ПАТ «Укртелеком» умови в проекті додаткової угоди № 29 – 424 від 21.08.20018 р. про внесення змін до Договору № 14-20/1-19 від 01.02.2013 року «Про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком», оскільки запропоновані зміни не передбачені Правилами надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 23.08.2012 №428 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 12.07.2016 №359) і .

Відтак, ми не заперечуємо проти звернення із заявою про врегулювання спору з ПАТ «Укртелеком» в НКРЗІ та уповноважуємо представляти наші інтереси в НКРЗІ Інтернет Асоціацію України.

Додатки:

1. Завірені копії додаткової угоди № 29 – 424 від 21.08.20018 р. про внесення змін до Договору № 14-20/1-19 від 01.02.2013 року «Про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком», на 5 арк. та супровідного листа ПАТ «Укртелеком» від 29.08.2018 р. за № 339-ВИХ-СК-71Е000—2018 на 1 арк.;
2. Завірена копія протоколу розбіжностей від 21.09.2018 року до додаткової угоди № 29 – 424 від 21.08.20018 р. про внесення змін до Договору № 14-20/1-19 від 01.02.2013 року «Про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку ПАТ «Укртелеком», на 3 арк.

**З повагою,
Директор ТОВ «МАКЛАУТ, ЛТД»**



В.О. Лаут