



МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Мінцифри

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Асоціаціям, провайдерам телекомунікацій за списком

До Мінцифри надійшли звернення провайдерів та операторів, які стикнулись із вимогою обласних енергетичних компаній встановлювати прилади обліку електроенергії при отриманні доступу в багатоквартирних будинках.

Пріоритетним для Мінцифри є спрощення операторам та провайдерам умов роботи, у тому числі полегшення процедури отримання доступу та здійснення енергоживлення телекомунікаційного обладнання.

З цією метою Мінцифри листом № 1/04-4-5306 від 16.10.2020 звернулась до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг із проханням надати роз'яснення, чи є така вимога обласних енергетичних компаній правомірною.

Надаємо для ознайомлення та використання в роботі лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 12068/17.1.3/7-20 від 13.11.2020.

Провайдери можуть використовувати приєднання до діючих абонентів енергетичних компаній, без оформлення проектної документації, без встановлення лічильників електроенергії, за умови укладання договорів доступу та енергопостачання з таким споживачем електричної енергії.

Додатки:

- 1) Лист Мінцифри № 1/04-4-5306 від 16.10.2020 на 4 арк. в 1 прим.
- 2) Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 12068/17.1.3/7-20 від 13.11.2020 на 3 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра

Олександр ШЕЛЕСТ

Іван Гладішенко
hladyshenko@thedigital.gov.ua



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД

Підписувач Шелест Олександр Володимирович
Сертифікат 3ED5083160DBC59B04000000566D05001D3D1000
Дійсний з 11.11.2020 15:35:50 по 11.11.2022 15:35:50



1/06-4-6575 від 08.12.2020



МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Мінцифри

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Щодо застосування Правил
роздрібного ринку електричної енергії
та отримання доступу до інфраструктури
об'єктів електроенергетики

До Мінцифри надходять звернення провайдерів та операторів, у яких виникають проблемні питання під час отримання доступу до об'єктів інфраструктури будівництва та електроенергетики через неоднозначне розуміння з боку операторів систем розподілу вимог чинного законодавства.

З приводу вимог енергокомпаній встановлювати лічильник.

07.02.2017 Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури провайдером телекомунікацій.

Відповідно до ч.2 ст. 14 Закону власник інфраструктури об'єкта доступу зобов'язаний забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів телекомунікацій замовника або погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством.

Фактично питання електроживлення може бути вирішене власником інфраструктури та провайдером на договірних засадах. Всупереч цьому оператори систем розподілу з посиланням на пункт 2.3.15 Правил роздрібного ринку електричної енергії затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ) вимагають у провайдерів встановлення лічильників.

Згідно з п. 1.2.13. ПРРЕЕ власник має право за рахунок власних мереж, надати провайдеру згідно з договором доступу можливість отримувати



ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД

Підписувач Шелест Олександр Володимирович
Сертифікат 12A1C72050EC685404000000566D05004A930D00
Дійсний з 12.11.2019 16:37:13 по 12.11.2020 16:37:13



1/04-4-5306 від 16.10.2020

електрозабезпечення, в тому числі згідно з п.2.3.15 ПРРЕЕ електричної енергії, без лічильника.

Враховуючи ч.2 ст. 14 Закону та п. 2.3.15 ПРРЕЕ, провайдери та ОСББ мають право укласти договір щодо постачання електричної енергії. Однак правомірність такої можливості ставиться під сумнів представниками обласних енергокомпаній на місцях.

Мінцифри зацікавлене у створенні прозорих та справедливих умов отримання доступу до об'єктів інфраструктури. Вважаємо за необхідне, з метою виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, в частині інформатизації суспільства та розвитку мережі доступу до Інтернету врегулювати спірні питання, що виникають між провайдерами та операторами систем розподілу.

З метою усунення ризиків порушення норм законодавства, просимо надати роз'яснення з приводу можливості підключення телекомунікаційного обладнання без лічильників напряму від будинкових мереж (за згодою з ОСББ або управителем). Дані роз'яснення просимо направити для ознайомлення та до відома операторам систем розподілу.

З приводу інформування провайдерів про планові роботи або відключення від електроживлення

Телекомунікаційні прилади, які приєднані до електроживлення та використовуються провайдерами та операторами є залежними від стабільного енергопостачання.

За договором енергопостачання та згідно п. 5.1.2. ПРРЕЕ оператор системи зобов'язаний повідомляти споживача про планові відключення електричної енергії здійснювати заходи щодо відновлення електропостачання внаслідок аварійних випадків згідно встановленої категорії електроживлення (протягом 24 годин для III категорії).

Енергетичні компанії не завжди виконують дані обов'язки, іноді не повідомляючи провайдерів та операторів про такі відключення.

Наразі серед проблем з якими стикають провайдери є наступні:

- Інформація про планові відключення відображена у вигляді фідерів без зазначення адреси та номеру договору. Через це зрозуміти, який саме об'єкт буде відключено досить складно;
- В оприлюдненому переліку відключень вносять планові відключення, які насправді не проводяться;
- Інформація про планові відключення з'являється на сайті енергокомпанії вже після аварійної ситуації.

На підставі зазначених проблемних питань, просимо звернутись до енергетичних компаній для налагодження оповіщення операторів та провайдерів.

З приводу витрат енергокомпаній на утримання ліній електропередачі та вартості доступу до інфраструктури електроенергетики.

Зі звернень провайдерів до Мінцифри вбачається, що оператори систем розподілу при наданні доступу нараховують провайдерам плату на рівні граничного розміру, не підтверджуючи наявності будь-яких додаткових витрат. Такі ситуації виникають через відсутність окремого обліку операційних витрат компаній на утримання повітряних ліній. Енергокомпанії по різному розуміють норми частин 3, 5 статті 17 Закону та пункту 5 розділу III Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі – Методика).

На підставі частини 3 статті 17 Закону встановлено, що періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об'єкта доступу на утримання елементів інфраструктури об'єкта доступу, пов'язаних з наданим доступом.

Частина 5 статті 17 Закону встановлює, що розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об'єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати:

1) за розроблення та видачу технічних умов з доступу - 50 відсотків мінімальної заробітної плати;

2) за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики - за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики - 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об'єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць.

Пунктом 5 розділу III Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики передбачено, якщо власник (володілець) інфраструктури об'єкта електроенергетики відповідно до вимог чинного законодавства України не веде окремого обліку витрат на елементи інфраструктури електроенергетики, періодична плата визначається відповідно до розміру, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону. Стаття Закону 17 наводить лише граничні розміри плати та не наводить будь-яких способів розрахунку.

Власники об'єктів інфраструктури переважно не використовують розрахунок відповідно до методики, а застосовують норму граничного розміру оплати, ігноруючи вимогу щодо підтвердження можливих витрат.

Використання Методики зводиться до пункту 5 розділу III, який посилається на закон, що передбачає можливість встановлювати періодичну плату за користування, однак не більшу, ніж передбачено частиною 5 статті 17 Закону, за наявності додаткових витрат власника.

Згідно з п. 7.15 Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затвердженого постановою від 22.04.2019 № 585 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, витрати на утримання ЛЕП вже передбачені тарифом на електроенергію. Враховуючи це, вважаємо, що ціноутворення для

провайдерів має бути справедливим, без подвійної сплати коштів на таке утримання.

На підставі вищенаведеного просимо звернутись до операторів розподілу з роз'ясненням щодо необхідності підтверджувати додаткові витрати на утримання ЛЕП при наданні доступу.

Додатково просимо надати інформацію щодо витрат операторів систем розподілу на утримання ЛЕП за 2020 рік.

Заступник Міністра

Олександр ШЕЛЕСТ

Іван Гладіщенко 0502855006



УКРАЇНА

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27
e-mail: box@nerc.gov.ua, веб-сайт: www.nerc.gov.ua

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг

№ 12068/17.1.3/7-20 від 13.11.2020



**Міністерство цифрової трансформації
України**

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), розглянула лист Міністерство цифрової трансформації України від 16.10.2020 № 1/04-4-5306 щодо надання роз'яснень та **в межах компетенції** повідомляє.

З приводу енергоживлення телекомунікаційного обладнання без встановлення приладів обліку.

Пунктом 2.3.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), визначено, що на роздрібному ринку виробництво, передача, розподіл, постачання та споживання електричної енергії без розрахункових засобів комерційного обліку не допускається, крім випадків, передбачених цими Правилами та Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311.

Відповідно до положень пункту 2.3.3 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Положеннями пункту 2.3.15 ПРРЕЕ визначено, що за заявою споживача можливе використання електричної енергії без встановлення засобу вимірювальної техніки (для виконання тимчасових робіт) за умови укладення відповідно до вимог цих Правил договору споживача про надання послуг з

розподілу електричної енергії та укладення відповідного договору про постачання електричної енергії з електропостачальником, зокрема, на строк до 1 року, якщо встановлення засобів вимірювальної техніки електричної енергії недоцільне внаслідок використання електричної енергії для електроустановки потужністю до 0,1 кВт.

Зазначені договори укладаються на строк тимчасового використання електричної енергії, строк дії яких може бути одноразово продовжений на такий же строк, якщо споживач не менше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку дії договорів звернувся щодо продовження строку тимчасового використання електричної енергії. Строк дії договору про постачання електричної енергії споживачу може бути продовжений лише після продовження строку дії договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Таким чином, на сьогодні передбачено можливість споживачу, сумарна потужність струмоприймачів якого за точкою розподілу (приєднання) не перевищує 0,1 кВт, використовувати електричну енергію без встановлення засобу вимірювальної техніки (лічильника) для тимчасових робіт.

Використання електричної енергії для електрозабезпечення телеком-обладнання не відноситься до тимчасових робіт, а тому, НКРЕКП вважає, що використання споживачем електричної енергії, у тому числі, для електрозабезпечення телеком-обладнання без встановлення засобу вимірювальної техніки (лічильника) на постійній основі не має допускатися.

Згідно з пунктом 1.2.13 ПРРЕЕ у разі надання електроустановки або її частини в оренду за умов, що передане в оренду устаткування забезпечує завершену функціональну дію на ринку електричної енергії (виробництво, передачу, розподіл або споживання електричної енергії), та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з учасниками роздрібного ринку щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини між орендарем та відповідними суб'єктами мають бути укладені відповідні договори згідно з вимогами цих Правил. В усіх інших випадках передбачені цими Правилами договори укладаються з власником електроустановки.

Тобто, якщо управитель не надає відповідних повноважень щодо укладення договорів про розподіл та постачання електричної енергії власникам струмоприймачів телекомунікаційних мереж, які підключені до внутрішньобудинкових мереж цього будинку, то управитель самостійно здійснює оплату за розподіл та постачання електричної енергії цього обладнання, облік електричної енергії, використаної цим обладнанням здійснюється через облік багатоквартирного будинку, а компенсація за електрозабезпечення цих струмоприймачів здійснюється згідно відповідного договору, укладеного між управителем та власником струмоприймачів телекомунікаційних мереж.

Операторам системи розподілу електроенергії взяти до уваги вказану інформацію та не чинити перешкод провайдерам у отриманні енергопостачання від ОСББ чи керуючих компаній. Сторони договору з доступу можуть вільно обирати спосіб електроживлення напряду від власника об'єкта інфраструктури чи за відповідними договорами з оператором системи розподілу та електропостачальником, за умови встановлення засобу обліку електричної енергії.

З приводу інформування споживачів про планові відключення

На засіданні НКРЕКП, що проводилося у формі відкритого слухання, 21.10.2020 було схвалено та оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу системи розподілу», яким передбачається, зокрема, розширення зобов'язання ОСР щодо інформування споживачів стосовно планових та позапланових перерв в електропостачанні (пункт 11.5.6 глави 11.5 розділу XI Кодексу), ознайомитись з яким можливо за посиланням: <http://www.nerc.gov.ua/?id=55148>.

З приводу витрат на утримання ліній електропередачі та щодо надання роз'яснень ОСР

Відповідно до положень частини першої статті 9 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, розробляє та затверджує Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі – Правила) та методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі – Методика).

Згідно з підпунктом 4 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики України (далі – Міненерго), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507, Міненерго інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції.

Так, оскільки Міністерство енергетики України є розробником Правил та Методики та надання послуг спільного підвісу телекомунікаційного обладнання на опорах електричних мереж не є господарською діяльністю, що підлягає ліцензуванню Регулятором, НКРЕКП пропонує Міністерству цифрової трансформації України звернутись до Міненерго щодо надання роз'яснень стосовно необхідності ОСР підтверджувати додаткові витрати на утримання ліній електропередачі при наданні доступу.

Господарську діяльність з розподілу електричної енергії оператори систем розподілу здійснюють лінійними та станційними об'єктами енергетики напругою 110/35/10(6), 0,4 кВ, серед яких і лінії електропередачі (кабельні/повітряні).

Звертаємо увагу, що структурою тарифу з розподілу електричної енергії та відповідною звітністю, що надається ліцензіатами не відокремлюються окремо витрати ліцензіата на утримання ліній електропередач (ЛЕП).

Член НКРЕКП



Д. Коваленко